

*Donnez du relief à vos projets*

**Parc Naturel de Gaume**

1, rue Camille Joset  
6730 Rossignol

Tél : 063/ 45 71 27

Gsm : 0479/437 419

Fax : 063/ 22 45 35

Courriel : [contact@pndg.be](mailto:contact@pndg.be)

[www.parc-naturel-gaume.be](http://www.parc-naturel-gaume.be)



**PACK BIODIVERSITÉ**  
INFO & COMMANDE | [WWW.PNDG.BE](http://WWW.PNDG.BE)



« *Parce que planter un arbre, c'est l'avenir* »

## *Opération « Pack Biodiversité » Vergers hautes tiges\* et haies 2022*

Pour réserver et retirer vos arbres fruitiers et vos plants de haie à **Rossignol**, envoyez votre commande (via le bon de commande à télécharger à <https://parc-naturel-gaume.be/pack-biodiversite-2022/> ou à [a.leger@pndg.be](mailto:a.leger@pndg.be) ou par la poste à Parc Naturel de Gaume, 1, Rue Camille Joset, 6730 Rossignol

Renseignements supplémentaires à [a.leger@pndg.be](mailto:a.leger@pndg.be) ou au 0479/437 419

Les plants seront livrés à Rossignol le vendredi 25 novembre 2022 entre 9h00 et 12h00. Les plants commandés feront l'objet d'un paiement par virement **avant** la livraison.

***Attention, la commande est clôturée le 10 septembre 2022 !***

\* L'opération « **Vergers hautes tiges pour la biodiversité** » propose uniquement des fruitiers hautes tiges (sauf pêchers) dans la mesure où ce sont les vergers hautes tiges qui sont les plus intéressants pour la biodiversité mais également les plus menacés actuellement.

## Liste des variétés de fruitiers hautes tiges disponibles

Nous attirons votre attention sur le choix des variétés pour en assurer la bonne pollinisation.

Nous indiquons la qualité du pollen des variétés et quelles autres variétés peuvent les polliniser. Il faut donc vous assurer soit que des arbres de ces variétés se trouvent dans l'entourage de votre verger, soit choisir vos variétés en fonction de cela. Voir plus d'infos ci-dessous.

## Quelques explications sur la fécondation des arbres fruitiers et le choix de pollinisateurs.

### Groupes de floraison

Les variétés fruitières ont chacune la particularité de fleurir à une époque bien précise, il s'agit là d'une caractéristique variétale. Les variétés ont ainsi été classées en différents groupes de floraison indiquant par là leur époque relative de floraison. Le classement s'est effectué arbitrairement en 9 groupes de floraison : les variétés appartenant au groupe « 1 » étant les variétés dont la floraison est la plus précoce, celles à l'extrême, qui font partie du groupe « 9 », sont les toutes dernières à fleurir.

### Pollinisations

En règle générale les variétés d'arbres fruitiers n'ont pas la capacité de se féconder avec leur propre pollen, il faut donc obligatoirement planter deux variétés distinctes qui répondent aux conditions suivantes: 1° elles doivent appartenir au même groupe de floraison ou à un groupe mitoyen -par exemple les groupes de floraison 2 et 4 sont des groupes mitoyens du groupe 3- et 2° elles doivent avoir une bonne qualité de pollen.

Un tableau des pollinisations croisées se trouve à : [http://certifruit.be/wp-content/uploads/2014/10/Choix\\_PollinisateursPommesPoiresPrunes.pdf](http://certifruit.be/wp-content/uploads/2014/10/Choix_PollinisateursPommesPoiresPrunes.pdf)

### Remarques:

- Certaines variétés sont dites 'AUTOFERTILES', ces variétés particulières peuvent être plantées seules car elles se fécondent elles-mêmes avec leur propre pollen; elles peuvent aussi servir de fécondateur pour les autres variétés.
- La plupart des pommiers et des poiriers sont 'AUTOSTERILES', ce qui veut dire que dans la majorité des cas il faudra planter un minimum de deux arbres de variétés différentes qui répondent aux exigences définies ci-dessus.
- Beaucoup de variétés de prunes sont AUTOFERTILES
- Toutes les variétés de pêchers et de griottiers sont AUTOFERTILES
- Le cas du cerisier est le plus délicat : parmi les variétés de cerises douces ('Bigarreau', 'Guigne',...), la plupart sont AUTOSTERILES, quelques très rares variétés modernes sont AUTOFERTILES ('Stella', 'Sunburst' et 'Lapins') et beaucoup de combinaisons de variétés sont incompatibles.
- Dans le cas où vous voulez planter une variété appartenant aux groupes de floraison 3, 4 ou 5 (qui sont les groupes de floraison les plus courants) et si dans votre environnement immédiat, il y a déjà plusieurs arbres fruitiers de la même espèce -par exemple des pommiers -situés dans un rayon de moins de 100 m, il y a de grandes chances que votre arbre pourra se faire polliniser par ses voisins. Par contre, pour les variétés dont la floraison est, soit très précoce (groupes 1 et 2), soit très tardive (groupes 6 et 7), il est vivement conseillé de planter une variété pollinisatrice spécifique ayant un bon pollen et appartenant respectivement à des groupes de floraison très précoces ou très tardifs.

Exemples d'application du principe de choix de pollinisateurs :

1. Vous désirez planter la variété '**Belle-Fleur Simple**' appartenant au groupe de floraison '6'. Pour le choix du pollinisateur, vous pourrez évidemment prendre les variétés qui ont un bon pollen et qui

appartiennent au même groupe de floraison '6' (ex '**Court-Pendu Rose**'), mais aussi les variétés appartenant au groupe de floraison qui précède, soit le groupe '5' (ex. '**Reinette Etoilée**') ou celles qui sont dans le groupe qui suit, soit le groupe '7' (dans notre cas, seule la '**Reinette de France**' appartient à ce groupe, mais elle a un mauvais pollen. et ne peut donc pas servir de pollinisateur utile).

2. Dans le cas particulier où vous voulez planter dans votre jardin isolé de tout autre pommier, une variété qui a elle-même un mauvais pollen -donc c'est un mauvais pollinisateur -comme par exemple la variété '**Belle-Fleur à Large Mouche**' qui appartient au groupe de floraison '4' mais qui a un mauvais pollen, si vous ne plantez qu'un seul pollinisateur, -exemple '**Président Roulin**'-ce pollinisateur pourra féconder la '**Belle-Fleur à Large Mouche**', mais en revanche il ne sera pas fécondé par cette dernière puisqu'elle a un mauvais pollen. Si vous voulez donc féconder la '**Belle-Fleur à Large Mouche**', vous devrez idéalement planter deux autres variétés pollinisatrices (variétés qui ont un bon pollen) et qui sont situées dans les groupes de floraison '4', '3' ou '5' -ex. '**Président Roulin**' et '**Gueule de Mouton**'. Ces deux pollinisateurs de variétés différentes pourront à la fois féconder la '**Belle-Fleur-Large-Mouche**' et se féconder mutuellement.


M. Lateur, novembre 2013  
Centre Wallon de Recherches Agronomiques  
Département Sciences du Vivant  
5030 GEMBLoux

## Nous attirons votre attention sur des points importants :

Vu l'explosion de la demande, nous avons connu en 2021 de nombreuses ruptures de stock. C'est pourquoi nous lançons le Pack Biodiversité très tôt en 2022 (en mai avec clôture pour le 10 septembre)

En cas de rupture de stock, le PNDG se réserve le droit de remplacer les variétés demandées par les variétés équivalentes proposées par le producteur, sous réserve d'accord de la personne qui commande. Les arbres non livrés sont remboursés après décompte en janvier 2023.


Les commandes seront traitées par ordre d'arrivée et honorées dans cet ordre de priorité. En cas de rupture de stock d'une variété, vous en serez informé dès que cette information nous sera parvenue.

 **N'ayant pas encore la réponse du producteur quant aux prix, ces derniers sont indiqués sous toutes réserves de leur augmentation par le producteur. Ils ne sont nullement contactuels !**

En cas d'augmentation du prix par le producteur, nous vous en informons dès que nous en sommes nous-mêmes informés.

## Pour le transport des plants

Il s'agit de plants «à racines nues», particulièrement sensibles aux conditions de transport et de conservation. La protection des racines contre le dessèchement est impérative (bâche plastique pendant le transport, mise en jauge si plantation différée, protection des racines par grillage poules si mise en jauge (les campagnols raffolent des racines nues !) pour une bonne reprise. Une plantation rapide sous une météo favorable est donc vivement conseillée. Le Parc naturel de Gaume décline toute responsabilité en cas de non reprise des plants fournis.

 Attention aux pertes d'étiquettes : vérifiez que vos étiquettes sont bien attachées pour éviter qu'elles ne s'envolent pendant le voyage ou la plantation. Une fois perdues, c'est trop tard.

Nous mettons tout en œuvre pour minimiser le risque d'erreur dans les commandes livrées par le producteur de fruitiers, mais le Parc naturel de Gaume ne peut être tenu responsable de ces erreurs. Aucune réclamation ne pourra être introduite auprès du Parc naturel de Gaume.

## Une mine d'informations techniques !

Le site internet BIODIMESTICA est une mine d'informations techniques : <http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier> . N'hésitez pas à l'explorer, les réponses à vos questions s'y trouvent ;-)



## La prime à la plantation Région Wallonne

### Quelles sont les étapes d'une demande de subvention ?

#### **Avant toute chose, prenez connaissance :**

- du [vademecum](#) qui présente les conditions d'octroi de la subvention ainsi que les montants en fonction des types de plantations
- de la page [Demander une subvention pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards](#)

#### **Ensuite,**

1. Faites votre demande par le formulaire électronique et en envoyant les documents nécessaires
2. Recevez la décision d'octroi de la subvention
3. Effectuez les plantations ou l'entretien dans les 2 ans à dater de la date de la décision
4. Signalez la fin des travaux pour demander la liquidation de la subvention

***N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question, nous pouvons vous aider !***

## MONTANTS FORFAITAIRES PRIS EN CHARGE PAR LA RÉGION WALLONNE POUR LES PLANTATIONS ET/OU LES ENTRETIENS

Plantations	Montants
Alignements d'arbres	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 € par arbre acheté en pépinière</li> <li>2 € par bouture de saule</li> </ul>
Vergers	<ul style="list-style-type: none"> <li>25 € par arbre d'une variété reconnue ou certifiée</li> </ul>
Haies	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 € par mètre dans le cas d'une plantation mono rang</li> <li>7 € par mètre dans le cas d'une plantation en deux rangs</li> <li>9 € par mètre dans le cas d'une plantation en trois rangs et plus avec un maximum de 10 mètres de largeur</li> </ul>
Taillis linéaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,50 € par mètre dans le cas d'une plantation mono rang</li> <li>3 € par mètre dans le cas d'une plantation en deux rangs</li> <li>4 € par mètre dans le cas d'une plantation en trois rangs et plus avec un maximum de 10 mètres de largeur</li> </ul>
Entretien arbres têtards	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 € par arbre traité en "têtard"</li> </ul>

Les montants mentionnés dans le tableau sont multipliés par 1,5 lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise spécialisée pour le type de travaux concernés. Le montant de la subvention (se référer au tableau ci-dessus) ne peut toutefois pas dépasser 80 % du montant total des factures.

## Liste des variétés de Gaume et régions limitrophes

### Légende des variétés présentées:

*Mois – mois = mois de cueillette - mois de conservation en bonne cave*

*gr.flor.= groupe de floraison (1 = très précoce, 4 = moyenne saison, 7 = très tardif); il faut choisir comme pollinisateurs les variétés ayant un bon pollen et situées dans le même gr.flor. ou dans un groupe mitoyen (pour plus d'informations, voir notes ci-dessus).*

**H** = variétés convenant mieux à la haute-tige ou à la demi-tige. Pour l'amateur.

**B** = variétés convenant mieux à la basse tige.

**C** = Culture plus difficile, amateurs avertis.

**RGF** = variétés spécialement recommandées par la Station de Phytopathologie de Gembloux.

Toutes les variétés proposées (sauf les petits fruits) donnent droit à la **prime Région Wallonne** de 25 euros par arbre à partir de 15 arbres plantés (les variétés peuvent être différentes bien entendu). Pour ceux qui plantent 15 arbres et plus, la prime est facile à obtenir et les conditions peu nombreuses mais précises. Voir ci-dessus.

### Pommiers

17 variétés sélectionnées

#### Variétés d'été

**Grenadier (RGF)** : Juillet – sept., gr. flor 2-3, bon pollen. Pollinisateurs : Grenadier, Président Roulin. Arbres de très faible vigueur, très rustique, peu sensible à la tavelure et particulièrement au chancre, moyennement sensible à l'oïdium et au point liégeux – très rustique et très bonne adaptation à toutes les régions même les plus froides. Pomme moyenne à grosse, vert pâle à jaune, fertile, très acidulée, supérieure pour compote et pour cuire, Origine : Grande-Bretagne (1862).

Variétés d'automne :

**Belle-Fleur double (Belle-Fleur de France)** : sept. – déc., gr.flor. 5, mauvais pollen. Pollinisateurs : Reine des Reinettes, Gueule de mouton, Transparente de Lesdain, Requette Étoilée, Belle-Fleur Simple, Court-Pendu Rose, Arbre vigoureux, moyennement rustique. Très gros fruit lisse, lavé de rouge foncé, sucré-acidulé, bon arôme, de table, pour jus et à cuire.

**Cwastresse double (RGF) (Calville des Vergers)** : Sept – nov, gr.flor. 4 H, vigoureux, mauvais pollen, pollinisateurs : Président Roulin, Gueule de mouton, Requette Evagil, Transparente de Lesdain. Bonne variété traditionnelle, typique de la Gaume et de l'Ardenne méridionale. Moyennement rustique. Gros fruit côtelé, marbré et strié de rouge, fruit de table excellent, très croquant, juteux, très

**Président Roulin (RGF)** : Sept- déc gr.flor. 2/3 H, très bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Requette Evagil, Transparente de Lesdain. Rustique : peu sensible à la tavelure, à l'oïdium et au chancre. Grosse pomme jaune, striée de rose, très fertile, tendre, surtout culinaire, juteuse et acidulée, supérieure pour compote et tartes. Dans les limites disponibles.

**Radoux (RGF)** : oct.. – janv., gr.flor. : 4, H, arbre moyennement vigoureux, très fertile, moyennement rustique, variété du pays de Liège. Bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Requette Evagil. Pomme de calibre moyen, très colorée de rouge vif, chair blanche sucrée-acidulée, à croquer jusque fin novembre.

**Requette Etoilée** : Sept – déc, gr.flor. 5/6. Très vigoureux dans le jeune âge (à ne pas tailler !), bon pollen, autostérile, pollinisateurs : Belle-Fleur Simple, Court-pendu rose. Variété traditionnelle et moyennement rustique. Fruit moyen à petit, rouge piqué de points blancs dorés. Bonne pomme à croquer et à cuire : la chair devenant légèrement rosée à la cuisson, agréablement sucrée, légèrement aromatique et très parfumée. A manger jusqu'à la Saint Nicolas.

**Transparente de Lesdain (RGF)** : Sept – nov, gr.flor .3/4, H – B, nouvelle obtention variétale du CRA-W. Idéale pour axe central. Bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Requette Evagil, Transparente de Lesdain. Très rapide à se mettre à fruits, très fertile et très peu alternant. Variété très rustique, rare, originaire du Pays de Liège. Fruit allongé jaune lavé de rose-orangé, pomme croquante, ferme, sucrée-acidulée.

Variétés d'hiver :

**Belle Fleur simple (= Belle Fleur de Brabant)** : Oct-mars, gr.flor 6/7 H, variété rare, très bon pollen pour les variétés à floraison très tardive, autostérile, pollinisateurs : Requette Étoilée, Belle-Fleur Simple, Court-Pendu Rose. Variété très rustique (sujet au chancre mais le tolère). Pomme agréablement sucrée, acidulée de bonne saveur. Bonne qualité pour les usages culinaires, deuxième comme pomme de table à la fin de l'hiver.

**Court-Pendu rosat** : Oct – févr, gr flor 6/7, bon pollen, autostérile, pollinisateurs : Requette Étoilée, Court-Pendu Gris, Madame Colard. Sensible au chancre. Variété très délicate, demande un terrain argileux de très bonne qualité, profond, légèrement frais et à sous-sol calcaire; les terrains alluvionnaires conviennent très bien. Petite pomme très sucrée, agréable goût aigrelet, avec un arrière-goût anisé-musqué délicieux...Excellente pomme à couteau. . Dans les limites disponibles.

**Gris Braibant (RGF)** : Nov – mars, gr.flor. 4 H – B, mauvais pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Requette Evagil, Transparente de Lesdain. Vigoureux, variété traditionnelle mais chancre à surveiller. Fruit moyen, rouge sur fond gris (« Grisette »), fruit de dessert mais également à cuire, excellentes propriétés technologiques pour le jus et le cidre.

**Gueule de Mouton** : Oct – mai, gr.flor .4, H, bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Requette Evagil, Transparente de Lesdain. Variété typique des vergers haute tige en Wallonie, très très rustique : arbre vigoureux, fertile, peu sensible aux maladies. Fruit petit à moyen, allongé à la forme d'une tête de mouton, vert marbré de rouge. Saveur ordinaire, bon équilibre acide sucre. Très bonne conservation, même des fruits ramassés. Bonne variété pour le jus.

**Jonathan** : oct. – déc. gr.flor. 5, bon pollen, autofertile. Arbre moyennement rustique. Pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Bonne pomme sucrée, agréablement acidulée, saveur aromatisée. Très bonne pomme à couteau qui conserve longtemps.

**Lanscailler (= Belle-Fleur à Large Mouche)** : Oct – mars, gr flor 4, **H**, très vigoureux, mauvais pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Bonne variété très très rustique. Fruit gros, conique, pourtour anguleux, saveur acidulée, sucrée, usages plutôt culinaires

**Reinette Dubois' (RGF)** : Oct – avril, gr.flor.6. Bon pollen, pollinisateurs : Cwastresse Simple, Reinette étoilée, Belle-Fleur simple, Court-Pendu rosat, Reinette Dubois. Arbre assez lent à se mettre à fruit mais ensuite productif et très régulier, bien adapté aux petits jardins, très bonne tenue des fruits à l'arbre; très peu sensible à la tavelure, peu à moyennement à l'oïdium, assez sensible au chancre. Véritable fruit de dessert de fin d'automne, épiderme lisse, coloré majoritairement de rouge brillant sur vert – virant au jaune ; chair très blanche, fine et bien ferme – ne devient pas farineux - sucrée-acidulée et de très bon goût. Origine : ancienne variété paysanne belge du pays de Herve et très originale.

**Reinette Hernaut (RGF)** : Oct. – mars, gr flor 4, mauvais pollen. Arbre très rapide à se mettre à fruit et très fertile, rustique. Pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Grosse pomme rouge vin, sur fond vert-jaune, lisse, parfois légèrement rugueuse, bonne conservation, chair très croquante, juteuse, acidulée-sucrée, très rafraîchissante, également très appréciée pour la tarte.

**Reine des Reinettes** : Sept. – déc., gr.flor. 4. Bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Arbre moyennement rustique. Beau fruit jaune strié d'orangé, chair juteuse assez sucrée, à croquer; devient vite farineuse.

**Reinette de France** : Oct – janvier, gr flor 7, mauvais pollen, autostérile, pollinisateurs : Reinette Étoilée, Court-Pendu Rose. Moyennement rustique, sujette au chancre. Pomme sucrée agréablement acidulée, d'une saveur exquise relevée d'un parfum délicat. Extra comme pomme à couteau, qualité de Court-Pendu.

## **Poiriers**

12 variétés sélectionnées

### **Variétés d'été.**

**Précoce de Henin (RGF)** : Août – sept, gr.flor .2-3 **H – B**, bon pollen, variété wallonne, très rustique, très précoce. Chair fondante, très juteuse, sucrée légèrement acidulée. Petite poire du mois d'août croquante et très rafraîchissante lorsque le vert de l'épiderme vire au jaune mais de très courte durée de consommation. A planter en petit nombre.

**Triomphe de Vienne' Trad-RGF** : Août – sept, gr.flor .3-4. Bon pollen, partiellement autofertile.. Très faible sensibilité à la tavelure. Demande un terrain léger et chaud. Bonne variété d'amateurs de grosses poires douces. Origine : Obtenue en 1874 par M. Jean Colland et propagée par le pépiniériste Claude Blanchet à Vienne (Isère, France).

### **Variétés d'automne.**

**Beurré d'Anjou (= Nec Plus Meuris)** : Oct – déc, gr.flor .2-3, **H – B**, faible sur cognassier, convient aux formes palissées, bon pollen, variété wallonne très rustique, très peu sensible à la tavelure. Fruit moyen, jaune légèrement teinté de rouge, chair couleur blanc-crème, très fine, fondante, très juteuse, sucrée, légèrement acidulée, légèrement vineuse.

**Beurré Lebrun** : Sept – oct, gr.flor. 4-5, **H – B**, bon pollen, convient aux formes palissées, très résistant à la tavelure, **variété rare**, très rustique. Très gros fruit allongé, vert puis jaune, chair blanche juteuse, sucrée et parfumée, convient pour cuire.

**Beurré Superfin' Trad-RGF** : Sept – oct, gr.flor. 4-5, bon pollen, **variété rare** moyennement sensible à la tavelure mais peut présenter des nécroses de tavelure sur les branches – à réserver aux bons endroits. Une des meilleures poires d'automne, à la fois acidulée-sucrée, juteuse avec une chair très fine et aromatique. Cueillette mi- septembre, à consommer pendant quelques semaines dès que les fruits virent du vert au mi- jaune. Veiller à entre-cueillir les fruits et les conserver au frais. Sa production reste moyenne à bonne. Origine : française, obtenue en 1837 par M. Goubault près d'Angers.

**Conférence** : Sept – nov, gr.flor .5 **H** bon pollen, autofertile, moyennement vigoureux, moyennement résistant à la tavelure. Poire à manger par excellence, aussi bonne crue que cuite.

**Double Philippe (= Beurrée de Mérode)** : Sept – oct, gr.flor. 3, **H**, mauvais pollen, peu résistant à la tavelure. Variété rare, très ancienne. Gros fruit trapu, chair mi-grossière à grossière, croquante et acidulée juste avant maturité, devenant juteuse et rafraichissante ensuite, finement pierreuse au coeur. Très peu ou pas de pépins.

**Légipont** : Sept – nov, gr.flor .3-4, **H** bon pollen, vigoureux, pas directement sur cognassier, plutôt rustique et traditionnel, sensible à la tavelure. Poire très bonne au couteau.

**Saint-Mathieu (RGF)** : Sept – nov, gr.flor .5 **H** mauvais pollen, vigoureux, pas directement sur cognassier, plutôt rustique et traditionnel, très résistant à la tavelure, variété wallonne. Poire à cuire par excellence, particulièrement appréciée lorsqu'elle est cuite au four, en compote ou en pâtisserie. Très peu ou pas de pépin.

#### Variétés d'hiver.

**Bronzée d'Enghien (RGF)** : Oct- janv. gr.flor .5, très bon pollen. **Variété wallonne rare** très rustique et très résistante à la tavelure, arbre de bonne croissance, facile à conduire, forme une belle pyramide, des plus fertiles ; les fruits tiennent exceptionnellement bien à l'arbre, même après la chute des feuilles ! – Bonne adaptation à toutes les formes – excellente pour les hautes tiges. Fruits bronzés, bruns, rugueux, de calibre moyen, chair mi-grossière et pierreuse au cœur, très bonne poire à cuire qui en conservant évolue vers un fruit de table en devenant très juteuse– acidulée et légèrement tannique (vineuse) ; très bonne conservation qui peut aller jusque janvier.. Origine : ancienne variété belge obtenue vers 1830 par M. Paternoster, négociant à Enghien. Anciennement cultivée en haute tige

**Beurré Naghin** Oct – janv gr. flor .3/4 **H – B**. **Variété wallonne rare**. Donne de très bons résultats en espaliers biens exposés. Moyennement sensible à la tavelure. Poire à chair blanche, au début croquante mais devient fine, très juteuse, sucrée acidulée, légèrement aromatisée. Une des très rares bonne poires de dessert de conservation, qui devient bien fondante (beurrée).

**Comtesse de Paris** : Oct – janv, gr.flor .1 **H – B**. Arbre mi-vigoureux, bon pollen, pollinisateurs : Beurré d'Anjou, Louise Bonne, Précoce de Trévoux, Précoce de Hénin. Bonne variété rustique, résistante à la tavelure. Fruit moyen vert pâle parsemé de roux, chair sucrée, juteuse et légèrement parfumée, fruits d'hiver.

## Pruniers

10 variétés sélectionnées

#### Maturité en juillet / août

**Belle de Thuin (RGF)** : Août, gr.flor .2, **H – B**, très fertile, bon pollen, autostérile, **variété wallonne rare**. Fruit exceptionnellement gros, ovale, vert jaune, chair fondante, très juteuse, sucrée à moyennement sucrée, très bonne qualité pour la table et, juste avant pleine maturité, la chair étant plus ferme, convient particulièrement pour la salade de fruits.



**Bleue de Belgique** : Août, gr.flor .5, bon pollen, pollinisateurs : R.C. d'Althan, Monsieur hâtif, variété rustique. Fruit gros, presque rond, bleu foncé brillant, chair juteuse de moyenne qualité

**Reine Claude d'Althan (= Conducta)** : Août, gr.flor .5, **H – B**, bon pollen, pollinisateurs : Mirabelle de Nancy, R.C. Dorée, R.C. d'Oullins, Quetsches. Fruit assez gros bicolore ponctué de rouge pourpre, chair très ferme, très juteuse, acidulée sucrée

**Reine Claude d'Oullins** : Août gr.flor .5 **H – B**, bon pollen, **autofertile**, pollinisateur : R.C. d'Althan. Fruit gros, presque rond, jaune d'or

**Reine Claude Dorée crottée** : Août, gr.flor .5, **H - B**, bon pollen, autostérile, pollinisateurs : R.C. d'Oullins, Altesse Simple, R.C. d'Althan. Beau fruit rond, vert à jaunâtre avec quelques mouchetures rouges, chair très juteuse extrêmement sucrée.

**Mirabelle de Nancy** : Août-sept, gr.flor .5/6, **H – B**, bon pollen, **autofertile**, pollinisateurs : Mirabelle de Metz, R.C. Dorée, d'Althan, Oullins, Altesse simple et double. Petit fruit jaune pointillé de rouge sucré, fruits de table et à usages culinaires, délicieux !

#### Maturité en septembre

**Altesse Simple (= Quetche, = Prune de Namur)** : Sept, gr.flor .7, **H – B**, vigoureux, bon pollen et **autofertile** très rustique et très fertile, variété tardive. Fruit de grosseur moyenne, allongé, violet foncé, peu juteux, ferme, de table et culinaire

**Altesse Double de Liège (=Quetche double)** : Sept, gr.flor .6, **H – B**, bon pollen, en partie **autofertile**, fertile, pollinisateurs : R.C. Dorée, d'Oullins, Althan, Belle de Louvain. Gros fruit allongé violet foncé, chair juteuse, ferme et de bon goût mais durée très courte de conservation.

**Prune de Prince (RGF)** : Sept – oct, gr.flor .2, **H – B**, petit arbre très décoratif, très fertile, **autofertile**, très rustique, très peu sensible à la moniliose, variété très ancienne d'origine paysanne, **cultivée traditionnellement en Gaume, à diffuser**. Mirabelle petite, ronde bleue ferme et très sucrée, très bonne qualité pour la table et pour cuire, convient pour sécher, très longue période de consommation

**Sainte Catherine (RGF)** : Sept – oct, gr.flor .5, **H – B**, très ancienne variété traditionnelle de l'Entre-Sambre-et-Meuse, vigoureux, bon pollen, **autofertile**, très rustique et fertile. Arbre très rapide à se mettre à fruit, extrêmement fertile et rustique. Prune allongée, verte-jaune, ponctuée de rouge, acidulée-sucrée, de table et à cuire.

## Cerisiers

7 variétés sélectionnées

#### Les bigarreaux

**Bigarreau Burlat** : Juin-juillet, gr.flor .3, **H – B**, bon pollen, pollinisateurs : Kordia, Early Rivers. Fruit rouge foncé fort précoce.

**Bigarreau Blanc** : Fin juillet Fruit moyen, blanc dur et sucré, **H – B**, pollinisateurs : Van, Hedelfinger, Schneider's.

**Kordia** : Mi – juillet, gr.flor .4, **H – B**, bon pollen, pollinisateur : Early Rivers. Très fertile, se met tôt en production. Gros bigarreau rouge foncé, très bon, assez peu sensible au crevassement, peu sensible à la moniliose

**Hedelfinger Riesenkirche** : Mi – juillet, gr.flor .7, **H – B**, bon pollen, pollinisateurs : Early Rivers, Schneider's, Burlat, variété traditionnelle. Très gros bigarreau tardif, rouge à noirâtre, chair ferme et sucrée, assez sensible au crevassement.

**Schneiders Späte Knorpel**: Juillet-août, gr.flor .7, **H - B**, bon pollinisateur, pollinisateurs: Early Rivers, Hedelfinger,. Très gros bigarreau, un des plus tardif, foncé très sucré, moyennement sensible au crevassement.

**Griotte de Schaerbeek (RGF)** : Juil – août, gr.flor 7, **H –B**, variété wallonne traditionnelle, **autofertile**. Griotte tardive, très bon goût, excellente pour compote et confiture, très fertile et très peu sensible à la moniliose

#### Les guignes

**Early Rivers** : Juin, gr.flor .2, **H – B**, très bon pollen, vigoureux, rustique, très bon pollinisateur pour var à floraison précoce (Abbesse de Mouland, pex), auto fertile, pollinisateur : Kordia, Schneider's, Hedelfinger. Beau fruit précoce rouge clair à chair assez tendre (guigne), douce de bonne saveur.

### Cognassiers

**Champion** : Sept – oct Fruit moyen, piriforme, lisse, vert-jaune, duveteux. **H (DT) – B** (rustique et autofertile)

**Vranja** : Sept – oct Vigoureux, fruit très gros, piriforme, jaune doré à maturité, délicatement parfumé. **H (DT) – B** (rustique et autofertile)

### Néfliers

**Mespilus à gros fruits** Nov – déc Attendre que les fruits soient blets. **H (DT) – B**, fin juillet à début août, fruit gros, ferme ; sucré-acidulé, fertile.

### Noyers

#### Noyer de semis

### Châtaigniers

**Marron doré de Lyon** : châtaignier greffé. Arbre plus petit que celui obtenu par semis, 8 m contre 25 m. Les fruits sont gros, la chair est très tendre et sucrée.

## **Liste des petits fruits disponibles**

Attention, la commande minimale de petits fruits est de 10.



**Les petits fruits ne sont pas éligibles à la prime RW**

### **Groseilliers à maquereaux (Ribes uva-crispa)**

Il lui faut avant tout de la fraîcheur et un terrain bien drainé, ordinaire, ni trop acide, ni trop calcaire. La plante résiste bien au froid, craint la sécheresse.

**Hinnonmaki** : vigoureux, fruit rouge légèrement acidulé un peu transparent, plutôt résistant à l'oidium, maturité mi-saison

### **Groseilliers rouges et cassis**

**Jonkheer van Tets** : longues grappes de fruits rouges, translucides et brillants. Fruits, assez gros, bien parfumés, sucrés et légèrement acides. Utilisés en confitures, gelées, coulis ou en fruit de bouche. Variété vigoureuse et très productive, particulièrement conseillée pour les régions à hivers froids. Résistant aux maladies, adapté à tout type de sol, aime les expositions ensoleillées.

**Rovada** : longues grappes de grosses groseilles rouge brillant, variété tardive, rustique, très productive, dont la cueillette peut être retardée grâce à la bonne tenue des fruits sur la plante. Qualité gustative légèrement acidulée, parfumée.

**Perle blanche** : longues grappes de groseilles blanc doré, à pulpe très douce, juteuse et parfumée, très productif, convient pour de magnifiques gelées transparentes

**Titania** : cassis, variété très fertile, produisant une abondante récolte de grosses baies noires à la riche saveur parfumée, extra pour jus, tartes et confitures. Bonne résistance aux maladies et moins sensible au gel printanier. Aime un sol toujours frais, tolère le calcaire qui accentue même l'expression des arômes des fruits

### Casseille

**Josta** : Fruits à goût agréablement acidulé, réunissant les caractéristiques de la groseille à maquereau et du cassis. Le casseillier est plus productif que le cassis, mais la récolte s'étale sur 2 semaines environ car tous les fruits ne mûrissent pas en même temps. Ils sont utilisés pour les tartes, confitures, liqueurs, sorbets.... Très rustique, la plante se plaît dans tous les types de terre et est très facile à cultiver. L'arbuste est plus vigoureux que les cassis.

### Framboisiers

**Malling Promise** : très vigoureux, autofertile, une récolte par an mais très productif. Récolte de début juin jusqu'au mois de juillet. Fruits gros, légèrement allongés et de couleur rouge, chair parfumée, légèrement acidulée et sucrée.

**Zefa** : framboisier remontant, produit en juin puis en août-septembre, très productif. Les framboises sont grosses, rouge foncé à tendance violet, très parfumé, peu épineux, nécessite peu de palissage, à éviter en terrain humide.

**Autumn Bliss** : framboisier remontant, produit de fin juin aux premières gelées. Variété ancienne produisant en abondance de très gros fruits rouges et coniques, juteux, aux notes sucrée et acidulée, idéale pour la confiture tôt en saison, car sa production est précoce (juin/juillet). Supporte plutôt bien la chaleur et les terrains secs.

## ***Liste des espèces de haies indigènes disponibles***

***Parce que planter des haies, c'est bon pour la nature, le Parc naturel de Gaume vous aide et vous accompagne.***

Les compositions de haies mélangées que nous proposons sont à base d'essences indigènes, toutes éligibles à la prime à la plantation de la Région Wallonne. Nous préconisons de les planter à 2 pieds par mètre en haie monorang. La commande minimale est de 50 mètres ou de 100 plants.

Nous avons sélectionné 30 essences de haies à moduler en fonction de vos desiderata et besoins.

Vous souhaitez une haie classique, fruitière, fourragère, spéciale "chevaux", tout est possible. Nous établissons un devis rapide et gratuit en fonction de vos choix de haies, contactez-nous à [a.leger@pndg.be](mailto:a.leger@pndg.be) +32(0)479/437 419.

### La prime Région Wallonne

La **prime Région Wallonne** s'élève à 5 euros/mètre courant pour une haie monorang à partir de 100 m en zone agricole et 20 m en zone d'habitat (voir tableau ci-dessous). Elle couvre l'achat de vos plants.

Toute la démarche de demande de subvention expliquée à la p4 du présent document.

**Avant toute chose, prenez connaissance :**

- du [vademecum](#) qui présente les conditions d'octroi de la subvention ainsi que les montants en fonction des types de plantations
- de la page [Demander une subvention pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards](#)

## Cout de la haie

Ne disposant pas à ce jour du prix des producteurs, nous vous envoyons un devis chiffré dont les prix ne sont qu'indicatifs et nullement contractuels.

Nous vous proposons les haies suivantes :

- ✓ Haie biodiversité
- ✓ Haie chevaux
- ✓ Haie fourragère
- ✓ Haie fruitière
- ✓ Haie bois énergie

Nos haies mélangées comportent les espèces suivantes :

Aubépine à 1 style, aulne glutineux, bourdaine, charme, châtaignier, chêne pédonculé, chêne sessile, cornouiller sanguin, églantier, érable champêtre, fusain d'Europe, groseillier épineux, groseilliers noir et rouge, hêtre, merisier, néflier, nerprun purgatif, noisetier, noyer royal, poirier sauvage, pommier sauvage, prunellier, saules divers, sorbier des oiseleurs, sureau à grappes, sureau noir, tilleul à petites feuilles, troène commun, viorne lantane, viorne obier.

Si vous souhaitez faire faire la plantation par un entrepreneur de jardins, sachez **que la prime est multipliée par 1,5** (sans toutefois dépasser 80% du montant de la facture) (voir tableau p 5)

## Les informations techniques pour la plantation de haies

Vous trouvez une mine d'informations techniques sur les espèces, les fonctions des haies, sur la plantation et l'entretien, les primes dans la brochure interactive « Haies multifonctionnelles » à <https://awafinfo.wixsite.com/awaf/haies-multifonctionnelles>

Une fiche technique simplifiée vous aidera également : <https://parc-naturel-gaume.be/wp-content/uploads/Fiche-re%CC%81ussir-et-entretenir-sa-plantation-de-haie.pdf>

Explorez-les, vous y trouverez tout ce que vous voulez savoir sur les haies ...

## Conditions générales de vente

Le Parc naturel de Gaume (PNDG) propose le Pack Biodiversité pour promouvoir la plantation de fruitiers hautes tiges et de haies, et ainsi enrayer l'érosion de la biodiversité que la Planète et nos régions connaissent actuellement.

Vu l'explosion de la demande connue en 2021 et prévue pour 2022, de nombreuses ruptures de stock sont à prévoir. Dès lors, le PNDG organise sa commande groupée plus tôt que d'habitude.

Les commandes seront traitées par ordre d'arrivée et honorées dans cet ordre. En cas de rupture de stock d'une variété, vous en serez averti dès que cette information nous sera parvenue.

La clôture de la commande se fait le 10 septembre 2022.

Les prix ne nous ayant pas encore été communiqués par les producteurs, ceux repris dans la liste des variétés fruitières et des plants de haies ainsi que dans le bon de commande sont fournis à titre indicatif et ne sont nullement contractuels. Ils sont renseignés sous toutes réserves d'augmentation. En cas de hausse annoncée par les producteurs (dont le Parc naturel de Gaume n'est pas responsable), nous vous en informons dès que nous en avons connaissance.

La somme totale sera à verser pour le 10 septembre au compte BE37 0910 2139 8128 du Parc naturel de Gaume, avec la mention "Haies NOM Prénom nov 2022".

La livraison des plants de fruitiers et de haies se fera à Rossignol le vendredi 25 novembre 2022 entre 09h00 et 12h00. Un mail vous sera adressé quelques jours auparavant pour vous indiquer toutes les modalités pratiques de la livraison.

Le Parc naturel de Gaume met tout en œuvre pour minimiser le risque d'erreur dans les commandes livrées par le producteur, mais il ne peut être tenu responsable de ces erreurs. Aucune réclamation ne pourra être introduite auprès du Parc naturel de Gaume.

En cas de rupture de stock d'une variété, le PNDG se réserve le droit de remplacer la variété demandée par une ou plusieurs variétés équivalentes proposées par le producteur, en accord avec la personne qui a commandé.

Une facture vous sera adressée en janvier 2023 après décompte de ce qui vous a été livré exactement. Les arbres et arbustes qui ne pourront être livrés pour cause de rupture de stock vous seront remboursés à la suite de ce décompte.